

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 030/2022

EDITAL Nº 030/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, mediante o Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 001/2022, **TORNA PÚBLICO** que por meio do presente edital, **é Retificado o Edital nº 030/2022, Processo Licitatório nº 024/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 – Registro de Preço nº 008/2022**, e que se refere ao SRP para aquisições futuras e parceladas de pneus novos, para o Município de Coqueiros do Sul:

São retificados os seguintes dados do edital originário:

- a) **Novo Período de Recebimento das Propostas:** período de 21/03/2022 até 31/03/2022, até as 09h (horário de Brasília). Nova data da realização da Sessão pública de lances passa a ser no dia 31/03/2022 às 09h30min. O processo eletrônico será realizado através do endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Edital está disponível no site: www.coqueirosul.com.br e www.pregaoonlinebanrisul.com.br
- b) Igualmente é retificado o item 1 – (DO OBJETO), **Subitens 1.1.1 a 1.1.6** do edital originário, o qual passa a ter a redação abaixo descrita:

“1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para eventual e futuras aquisições parceladas de pneus, primeira vida, novos, de primeira linha, não reconicionados, destinados a reposição dos pneumáticos dos veículos e máquinas da frota municipal conforme listagem e quantitativos a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. MÍNIMA	QTDE. MÁXIMA
1	Pneu 1000/R20, radial borrachudo 16 lonas, uso misto, novo (primeira vida), não remoldado e não recauchutado, índice de capacidade de carga 146/143, categoria de velocidade D, profundidade mínima dos sulcos 20,00mm, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.	Unidade	2	10

2	<i>Pneu 1000/R20, radial borrachudo 16 lonas, uso misto, novo (primeira vida), não remoldado e não recauchutado, índice de capacidade de carga 146/143, categoria de velocidade D, profundidade mínima dos sulcos 20,00mm, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	4	16
3	<i>Pneu 1400R24, E-3, 24 lonas, estrutura radial, profundidade mínima dos sulcos, 29mm, novo, 1ª vida, capacidade de carga mínima 5700Kg, com estrutura resistente a cortes e perfurações, para uso fora da estrada na tração traseira da máquina, onde o pneu fica exposto a situações extremas em pedreiras, terrenos anormais e severos. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	4	24
4	<i>Pneu 12x16.5, 10 lonas (tração dianteira), profundidade esculptura de no mínimo 16,5mm, capacidade de carga 2.540kg, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	8
5	<i>Pneu 175/70/R13, radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 82 ou superior, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	12
6	<i>Pneu 175/70/R14, radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 88 ou superior, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	8	40
7	<i>Pneu 185/70/R14, radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 88 ou superior, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	8	20
8	<i>Pneu 215/75/R17.5, radial, liso, 12 lonas, novo, uso misto, 1ª vida, índice de capacidade de carga 126/124, categoria de velocidade K, profundidade mínima de sulco de 13.5mm, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	10
9	<i>Pneu 275/80/R22.5, radial liso 16 lonas, uso misto, profundidade mínima dos sulcos 18,0mm, novo, 1ª vida, índice de capacidade de carga 149, categoria de velocidade K, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	8	40
10	<i>Pneu 275/80/R22.5, radial borrachudo 16 lonas, uso misto, profundidade mínima dos sulcos 23,1mm, novo, 1ª vida, índice de carga 149/146, velocidade K, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória</i>	Unidade	16	64

	<i>do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>			
11	<i>Pneu 195/65/R15, radial, índice de velocidade mínimo H, índice de carga mínimo 91 ou superior, primeira linha, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	20	100
12	<i>Pneu 215/75/R16 C, radial, índice de velocidade mínimo R, índice de carga 113/111 ou superior, 8 lonas profundidade mínima de sulcos 9,6mm, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	15
13	<i>Pneu 295/80/R22.5, radial liso 16 lonas, uso misto, profundidade mínima dos sulcos 15,8mm, novo, 1ª vida, índice de capacidade de carga 152/148, categoria de velocidade K, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	10
14	<i>Pneu 19.5/R24, 20 lonas + 02 tramas de aço na banda de rotação com profundidade esculturam de no mínimo 36,0mm, (tração traseira), novo, 1ª vida, Radial. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	2	06
15	<i>Pneu 205/75/R16 C, radial, índice de velocidade mínimo R, índice de carga 110/108 ou superior, 8 lonas profundidade mínima de sulcos 9,6mm, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	4	12
16	<i>Pneu 17.5/R25, 16 lonas, L3, profundidade mínima de sulcos 26mm, novo, 1ª vida, Radial. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	2	4
17	<i>Pneu 23,1/26, 12 lonas, R3 com Gomos para Rolo Compactador, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	1	2
18	<i>Pneu 23,1/30 traseiro, 12 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	1	2
19	<i>Pneu 14,9/26 Dianteiro, 12 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.</i>	Unidade	1	2
20	<i>Pneu 12,5/80/18 Dianteiro, 10 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	1	2

21	<i>Pneu 10/16,5, 10 lonas primeira linha, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	2	4
22	<i>Pneu 14,9/28 Dianteiro, 10 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	1	2
23	<i>Pneu 225/65/R16C, índice de velocidade mínimo R, índice de carga mínimo 112, com sulcos longitudinais retilíneos e transversais, radial, novo, 1ª vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação</i>	Unidade	1	12

Exigências e Observações:

1.1.1. Serão aceitos **pneus nacionais e importados**, cabendo a licitante acostar em anexo a proposta o respectivo certificado válido emitido pelo INMETRO com relação ao produto oferecido.

1.1.2. A comprovação poderá ser realizada mediante impressão da página Web do certificado do produto ofertado, disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>>.

1.1.3. Os pneus devem estar em conformidade com os requisitos constantes na Portaria nº 544, de 25/10/2012 do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia e Controle da Qualidade), bem como no Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus novos – RTQ-41, ou legislação superior em vigor.

1.1.4. Para os itens pneus de tratores, máquinas rodoviárias e de construção e implementos agrícolas, não é necessária a certificação do INMETRO, conforme art. 3º da Portaria nº 544, de 25/10/2012 do INMETRO, cabendo a interessada acostar em anexo a proposta cópia do respectivo folder da fabricante demonstrando que o produto oferecido atende as exigências editalícias com relação ao número de lonas, profundidade dos sulcos, capacidade de carga, entre outras.

1.1.4.1. Quando da entrega dos produtos, deverá ser apresentado o respectivo selo de certificação da qualidade do INMETRO, com informação acerca da eficiência energética, segurança e ruído do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO (Portaria do Inmetro nº 544/2012).

1.1.5. Entende-se como pneus novos, (primeira vida) aqueles que não sofreram qualquer tipo de uso ou reforma e não apresentem sinais de envelhecimento e deteriorações de qualquer origem.

1.1.6. Declaração de compromisso de coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis (logística reversa), nos termos da Instrução Normativa IBAMA n. 01/2010, do artigo 33, inciso III, da Lei Federal n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA n. 416/2009, e da legislação correlata. (MODELO EM ANEXO)”

Os demais itens e disposições do edital originário, não alterados por meio desta retificação, são ratificados e permanecem inteiramente válidos e aplicáveis a presente licitação.

=====

Coqueiros do Sul/RS, em 17 de março de 2022.

VALOIR CHAPUIS
Prefeito Municipal

“ANEXO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE COLETAR E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS PNEUS INSERVÍVEIS (LOGÍSTICA REVERSA)

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)....., portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA sob as penas da Lei que, sagrando-se vencedora no certame, compromete-se a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis (logística reversa), nos termos da Instrução Normativa IBAMA n. 01/2010, do artigo 33, inciso III, da Lei Federal n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA n. 416/2009, e da legislação correlata.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

*Local de data,
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)”*